

Assortiment Metaal





wij leveren kwaliteit en service voor
een innovatieve product-identificatie
van wereldklasse



Inhoud

Groot volume.....

Middel volume.....

Klein volume.....





ME2000

Volautomatische ponsmachine voor (middel)grote productiehoeveelheden. Eenvoudig, overzichtelijk en snel ponsen vanaf een databestand.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL/DBL	30-115 x 21-90 x 0,4-1,2 mm (lxbxh min-max)	200ppu	63x74x38 cm	78,0 kg



ME2000S

Volautomatische ponsmachine voor (middel)grote productiehoeveelheden. Innovatieve bediening op een 7" touchscreen en implementatie van meerdere aanstuuringsmanieren.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL/DBL	30-115 x 21-90 x 0,4-1,2 mm (lxbxh min-max)	231ppu	63x70x50 cm	85,5 kg



ME2000 DATAMATRIX

Volautomatische ponsmachine voor (middel)grote productiehoeveelheden. Eenvoudig, overzichtelijk en snel ponsen vanaf een databestand. Inclusief ponsen van scanbare DATAMATRIX-code.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL/DBL & DATAMATRIX	30-115 x 21-90 x 0,4-1,2 mm (lxbxh min-max)	200ppu	63x74x38 cm	78,0 kg



ME2000S DATAMATRIX

Volautomatische ponsmachine voor (middel)grote productiehoeveelheden. Innovatieve bediening op een 7" touchscreen en implementatie van meerdere aansturingsmanieren. Eenvoudig, overzichtelijk en snel ponsen vanaf een databestand. Inclusief ponsen van scanbare DATAMATRIX-code.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL/DBL & DATAMATRIX	30-115 x 21-90 x 0,4-1,2 mm (lxbxh min-max)	231ppu	63x70x50 cm	85,5 kg



MDM2000

Volautomatische dotmatrix micropercussie machine voor (middel)grote productiehoeveelheden.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
dotmatrix	30-115 x 21-90 x 0,4-1,2 mm (lxbxh min-max)	n/a	63x74x38 cm	57,0 kg



MDM2000 DATAMATRIX

Volautomatische dotmatrix micropercussie machine voor (middel)grote productiehoeveelheden. Inclusief inslaan van scanbare DATAMATRIX-code.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
dotmatrix	30-115 x 21-90 x 0,4-1,2 mm (lxbxh min-max)	n/a	63x70x50 cm	57,0 kg



ME550 FLEXITAG

Volautomatische ponsmachine voor (kleine) middelgrote productiehoeveelheden. Innovatieve bediening op een 7" touchscreen en implementatie van meerdere aansturingsmanieren. Eenvoudig, overzichtelijk en snel ponsen vanaf een databestand of met het geïntegreerd toetsenbord.

Toevoer cassette voor plaatjes in de gewenste afmeting. Uitwerpsysteem aan de zijkant van de machine.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL	52-60 x 29-60 x 0,35-0,70 mm (lxbxh min-max)	144ppu	46x59x27 cm	26,0 kg



ME550 DOGTAG

Volautomatische ponsmachine voor (kleine) middelgrote productiehoeveelheden. Innovatieve bediening op een 7" touchscreen en implementatie van meerdere aansturingsmanieren. Eenvoudig, overzichtelijk en snel ponsen vanaf een databestand of met het geïntegreerd toetsenbord.

Specifiek uitgerust voor een verwisselbare dogtag en/of medicaltag cassette, buiten de machine te vullen. Uitwerpsysteem aan de voorzijde van de machine.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL	Dogtag: 52 x 29 x 0,45 mm Medical alert tag: 57 x 32 x 0,81 mm	150ppu	46x59x27 cm	26,0 kg



ME550 FLEXI CABLETAG

Volautomatische ponsmachine voor (kleine) middelgrote productiehoeveelheden. Innovatieve bediening op een 7" touchscreen en implementatie van meerdere aansturingsmanieren. Eenvoudig, overzichtelijk en snel ponsen vanaf een databestand of met het geïntegreerd toetsenbord.

Specifiek uitgerust voor het ponsen van cabeltags met/zonder verhoogde bevestigingssleuven. Invoermagazijn voor de gewenste cabletag-maat. Uitwerpsysteem aan de zijkant van de machine.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL	89 x 19 x 0,25 mm 89 x 13,7 x 0,25 mm 89 x 9,5 x 0,25 mm	180ppu	46x59x27 cm	26,0 kg



ME550 CR80

Volautomatische ponsmachine voor (kleine) middelgrote productiehoeveelheden. Innovatieve bediening op een 7" touchscreen en implementatie van meerdere aansturingsmanieren. Eenvoudig, overzichtelijk en snel ponsen vanaf een databestand of met het geïntegreerd toetsenbord.

Toevoer cassette voor plaatjes in CR80-afmeting. Uitwerpsysteem aan de zijkant van de machine.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL	CR-80 (creditcard formaat)	144ppu	46x59x27 cm	26,0 kg



ME550 FLEXITAG DATAMATRIX

Volautomatische ponsmachine voor (kleine) middelgrote productiehoeveelheden. Innovatieve bediening op een 7" touchscreen en implementatie van meerdere aansturingsmanieren. Eenvoudig, overzichtelijk en snel ponsen vanaf een databestand of met het geïntegreerd toetsenbord. Inclusief ponsen van scanbare DATAMATRIX-code.

Toevoer cassette voor plaatjes in CR80-afmeting. Uitwerpsysteem aan de zijkant van de machine.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL	52-60 x 29-60 x 0,35-0,70 mm (lxbxh min-max)	144ppu	46x59x27 cm	26,0 kg



ME550 CR80 DATAMATRIX

Volautomatische ponsmachine voor (kleine) middelgrote productiehoeveelheden. Innovatieve bediening op een 7" touchscreen en implementatie van meerdere aansturingsmanieren. Eenvoudig, overzichtelijk en snel ponsen vanaf een databestand of met het geïntegreerd toetsenbord. Inclusief ponsen van scanbare DATAMATRIX-code.

Toevoer cassette voor plaatjes in CR80-afmeting. Uitwerpsysteem aan de zijkant van de machine.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL	CR-80 (creditcard formaat)	144ppu	46x59x27 cm	26,0 kg



ML2000 6W

Volautomatische lasermarkeermachine voor (middel)grote productiehoeveelheden. De Q-switched DPSS-laser markeert door wegbranden van de bedrukkingslaag of verkleurd RVS of aluminium.

Het gesloten systeem markeert plaatjes uit het invoermagazijn en stapelt fifo, conform databestand, in het uitvoermagazijn. Door het markeren van beeldgegevens zijn de soort markeringen eindeloos.

Laser	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
DPSS	30-115 x 21-90 x 0,4-1,2 mm (lxbxh min-max)	Materiaal en mar- keergebied af-	63x74x58 cm	73,0 kg



ML2000 20W

Volautomatische lasermarkeermachine voor (middel)grote productiehoeveelheden. De pulsed fiber-laser markeert door wegbranden van de bedrukkingslaag of verkleurd RVS of aluminium.

Het gesloten systeem markeert plaatjes uit het invoermagazijn en stapelt fifo, conform databestand, in het uitvoermagazijn. Door het markeren van beeldgegevens zijn de soort markeringen eindeloos.

Laser	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
Fiber	30-115 x 21-90 x 0,4-1,2 mm (lxbxh min-max)	Materiaal en mar- keergebied af-	63x74x58 cm	73,0 kg



M10HE

Handmatige ponsmachine voor kleine productiehoeveelheden. Eenvoudig selecteren van het gewenste karakter en met de ponshandel in te brengen.

Individuele plaatjes worden geklemd en gepont op de gewenste positie. Automatische spatiering voor de karakterafstand in een lijn.

Karakterset	Plaatjes	Snelheid	Afmeting	Gewicht
S2/BL	12-95 x 12-75 x 0,2-0,9 mm (lxbxh min-max)	Ervaring bedie- naar	44x45x26 cm	13,0 kg



Metalen (type-)plaatjes

De metaal ponsmachines markeren metalen plaatjes. We maken een verschil in typeplaatjes en metalen labels.

Rvs, aluminium of messing typeplaatjes worden op maat gemaakt en voorzien van het gewenste logo en opschrift. De typeplaatjes kunnen voorzien worden van 3M-kleeftaag, gaatjes en uitgevoerd zijn met rechte of afgeronde hoeken.

Labels in rvs, (vertind) staal of aluminium worden gebruikt om leidingwerk of constructies te identificeren voor, tijdens en na eventuele conservering. De metalen plaatjes zijn in grote aantallen uit voorraad leverbaar.

Ook bevestigingsdraadjes en -clips zijn in vele vormen en maten beschikbaar, zodat ieder label op de gewenste positie vastgemaakt wordt.

Cardprinters

Voor het markeren en personaliseren van plastic cards, zijn de Sunlight, HDP en Maxima cardprinters uitermate geschikt.

De Sunlight Saturn is de laatste nieuwe innovatie op het gebied van thermisch bedrukken van cards in full-colour en monochroom op een (voorbedrukte) card.

De HDP cardprinter maakt gebruik van hoge-definitie retransfer bedrukking. Met de retransfer-techniek zijn (personeels-)passen tot 600dpi te bedrukken.

De Maxima-serie zorg voor het ponsen, tippen en inprinten van cards, voor een professionele markering van creditcard niveau.

Alle printers zijn uit te rusten met magneetstrip, RFID en contact-chip encoder. Ook accessoires als lanyard, keycards, badgehouders en losse codeerunits zijn bij ons verkrijgbaar.



Etikettenprinters

Van een eenvoudige desktop direct-thermische printer voor kleef etiketten, tot industriële thermische (kleuren) printers met (RFID) labels voor productidentificatie. De uiterst betrouwbare TSC-printers worden ingericht naar wens en onderhouden door eigen specialisten.

Direct-Thermal is de techniek waar een papieren etiket verkleurd door op specifieke posities te verhitten, als bij een kassabon of een postetiket tot een drukkwaliteit van 300dpi.

Thermal-Transfer maakt gebruik van een thermisch druklint om papieren/kunststof te voorzien van een opdruk. De keuze voor hars/was van het druklint maakt de afdruk meer of minder permanent tot een drukkwaliteit van 600dpi. Zonder druklint kunnen deze printers ook direct thermisch bedrukken.

Labels en etiketten in vele vormen en maten zijn bij ons te bestellen.



